

7 Zubehöre

Einleitung



In diesem Kapitel sind die Vaillant Zubehöre beschrieben, die bei dem Einsatz eines Vaillant Brennwertgerätes bzw. eines Systems erforderlich sein können.

Die Zubehöre sind wie folgt gegliedert:

- Anschlusszubehöre ecoTEC exclusiv
- Anschlusszubehöre ecoTEC plus
- Anschlusszubehöre ecoCOMPACT und auroCOMPACT
- Anschlusszubehöre ecoVIT
- Anschlusszubehöre ecoCRAFT

Nach diesen gerätespezifischen Anschlusszubehören werden die allgemeinen Zubehöre erläutert, wobei erklärungsintensivere Zubehöre ggf. mit Maßangaben und planungsrelevanten technischen Daten beschrieben sind. Diese allgemeinen Zubehöre sind unterteilt nach

- Hydraulikzubehören
- Gas-Installationszubehören (Gaskugelhähne)
- sicherheitstechnischen Einrichtungen und
- sonstigen Zubehören wie z. B. Kondenswasserpumpen und Neutralisationseinrichtungen.

Zubehöre Regelungstechnik und Luft-/Abgaszubehöre sind in den entsprechenden Kapiteln "Regelung" und "Luft-/Abgasführung" zu finden.

Anschlusszubehöre ecoTEC exclusiv

Die folgende Zubehörübersicht gibt einen Einblick und die schnelle Zuordnung über die Anschlusszubehöre für einen ecoTEC exclusiv. In Abhängigkeit von der Leistungsgröße des Heizgerätes und den

Installationsgegebenheiten können diese variieren. Ausführliche Informationen zu diesen Zubehören folgen nach der Zubehörübersicht.

Anschlusszubehöre	Bestell-Nr.	ecoTEC exclusiv					
		VC 146/4-7	VC 206/4-7	VC 276/4-7	VC 356/4-7	VC 466/4-7	VC 656/4-7
VC-Rohbaukonsole für Heizkreisanschluss Unterputz-Vorinstallation, Lötverbindung	300914	●	●	●			
VC-Rohbaukonsole für Heizkreisanschluss Unterputz-Vorinstallation, Schraubverbindung	300915	●	●	●			
Gasanschluss-Winkel R 1/2 x R 1/2 für Rohbaukonsole	300917	●	●	●			
VC-Installations-Set Heizkreisanschluss Aufputz Rp 3/4	306702	●	●	●			
VC-Installations-Set Heizkreisanschluss Unterputz Rp 3/4	306703	●	●	●			
Durchgangs-Wartungshahn Aufputz mit Anschluss für KFE-Hahn R 1/2, KFE-Hahn R 1/2	306704	●	●	●			
Durchgangs-Wartungshahn Aufputz mit Anschluss für KFE-Hahn R 1/2 und Sicherheitsventil R 1/2, KFE-Hahn R 1/2	306705	●	●	●			
Eck-Wartungshahn Unterputz mit Anschluss für KFE-Hahn R 1/2, KFE-Hahn R 1/2	306706	●	●	●			
Eck-Wartungshahn Unterputz mit Anschluss für KFE-Hahn R 1/2 und Sicherheitsventil R 1/2, KFE-Hahn R 1/2	306707	●	●	●			
VC-Anschlusskonsole Heizkreisanschluss Neu-Installation Aufputz	306708	●	●	●			
VC-Anschlusskonsole Heizkreisanschluss Neu-Installation Unterputz	306709	●	●	●			

7 Zubehöre

Anschlusszubehöre ecoTEC exklusiv



Anschlusszubehöre	Bestell-Nr.	ecoTEC exklusiv					
		VC 146/4-7	VC 206/4-7	VC 276/4-7	VC 356/4-7	VC 466/4-7	VC 656/4-7
VC-Anschlusskonsole Speichernachrüstatz Neu-Installation Aufputz	306710	●	●	●			
VC-Anschlusskonsole Speichernachrüstatz Neu-Installation Unterputz	306711	●	●	●			
Ablauftrichter zum Anschluss der Überlaufleitung	000376	●	●	●	●	●	●
Übergang R1 auf DN 20 Übergangszubehör zur Reduzierung des Gasanschlusses bei vorhandenem Gashahn R/Rp 1 auf DN 20.	009728	●	●	●	●		
Quetschverschraubung R 3/4 für heizungsseitigen Geräteanschluss	009391	●	●	●			
Übergangszubehör für den Heizkreisanschluss an Fremdinstallationen (Typen Z, ZR, ZW und ZWR), Unterputz zusätzlich erforderlich: VC-Installations-Set Heizkreisanschluss Unterputz Rp 3/4	009337 306703	● ●	● ●	● ●			
VC-Installations-Set für ecoTEC exklusiv VC 356/4-7 bis 656/4-7	0020059560				●	●	●
Überströmventil für ecoTEC exklusiv VC 356/4-7 (bei Einkreisanlagen, wenn keine hydraulische Weiche eingesetzt wird!)	0020059561				●		
Speicherlade-Set für ecoTEC exklusiv VC 356/4-7 (Überströmventil erforderlich!)	0020059562				●		

Gaskugelhähne siehe Seite 178!

7 Zubehöre

Anschlusszubehöre ecoTEC exclusiv








Zubehöre	Bezeichnung	Bestell-Nr.
	VC-Rohbaukonsole für Heizkreisanschluss Unterputz-Vorinstallation für ecoTEC exclusiv bis VC 276/4-7 Schraubverbindung	300915
	Gasanschluss-Winkel R 1/2 x R 1/2 für Rohbaukonsole Hinweis: Für ecoTEC exclusiv bis VC 276/4-7	300917
	VC-Installations-Set Heizkreisanschluss Aufputz Rp 3/4 für ecoTEC exclusiv bis VC 276/4-7 bestehend aus: 1 Durchgangs-Wartungshahn mit Anschluss für KFE Hahn R 1/2, 1 Durchgangs-Wartungshahn mit Anschluss für KFE-Hahn R 1/2 und Anschluss für Sicherheitsventil R 1/2, 2 KFE-Hähne 1 Sicherheitsventil Rp 1/2 bis 3,0 bar Wartungshähne mit Quetschverschraubung für Geräteanschluss	306702
	VC-Installations-Set Heizkreisanschluss Unterputz Rp 3/4 für ecoTEC exclusiv bis VC 276/4-7 bestehend aus: 1 Eck-Wartungshahn mit Anschluss für KFE Hahn R 1/2, 1 Eck-Wartungshahn mit Anschluss für KFE-Hahn R 1/2 und Anschluss für Sicherheitsventil R 1/2, 2 KFE-Hähne 1 Sicherheitsventil Rp 1/2 bis 3,0 bar Wartungshähne mit Quetschverschraubung für Geräteanschluss und Verlängerung mit Rosette 60 mm Ø	306703
	Durchgangs-Wartungshahn Rp 3/4, mit Anschluss für KFE Hahn R 1/2, für ecoTEC exclusiv bis VC 276/4-7, Aufputz bestehend aus: Wartungshahn mit Quetschverschraubung für Geräteanschluss und KFE-Hahn R 1/2	306704
		Durchgangs-Wartungshahn RP 3/4, mit Anschluss für KFE Hahn R 1/2 und Sicherheitsventil R 1/2, für ecoTEC exclusiv bis VC 276/4-7, Aufputz bestehend aus: Wartungshahn mit Quetschverschraubung für Geräteanschluss und KFE-Hahn R 1/2
	Eck-Wartungshahn Rp 3/4 mit Anschluss für KFE-Hahn R 1/2, für ecoTEC exclusiv bis VC 276/4-7, Unterputz bestehend aus: Wartungshahn mit Quetschverschraubung für Geräteanschluss und Verlängerung mit Rosette 60 mm Ø und KFE-Hahn R 1/2	306706
		Eck-Wartungshahn Rp 3/4 mit Anschluss für KFE-Hahn R 1/2 und Sicherheitsventil R 1/2, für ecoTEC exclusiv bis VC 276/4-7, Unterputz bestehend aus: Wartungshahn mit Quetschverschraubung für Geräteanschluss und Verlängerung mit Rosette 60 mm Ø und KFE-Hahn R 1/2
	VC-Anschlusskonsole Heizkreisanschluss Neu-Installation Aufputz für ecoTEC exclusiv bis VC 276/4-7 bestehend aus: 1 Durchgangs-Wartungshahn Rp 3/4 mit Anschluss für KFE Hahn R 1/2, 1 Durchgangs-Wartungshahn Rp 3/4 mit Anschluss für KFE-Hahn R 1/2 und Anschluss für Sicherheitsventil R 1/2, 2 KFE-Hähne 1 Sicherheitsventil Rp 1/2 bis 3,0 bar Wartungshähne mit Quetschverschraubung für Geräteanschluss	306708
		VC-Anschlusskonsole Heizkreisanschluss Neu-Installation Unterputz für ecoTEC exclusiv bis VC 276/4-7 bestehend aus: 1 Eck-Wartungshahn Rp/R 3/4 mit Anschluss für KFE Hahn R 1/2, 1 Eck-Wartungshahn Rp/R 3/4 mit Anschluss für KFE-Hahn R 1/2 und Anschluss für Sicherheitsventil R 1/2, 2 KFE-Hähne 1 Sicherheitsventil Rp 1/2 bis 3,0 bar Wartungshähne mit Quetschverschraubung für Geräteanschluss und Verlängerung mit Rosette 60 mm Ø

7 Zubehöre

Anschlusszubehöre ecoTEC exclusiv



Zubehöre	Bezeichnung	Bestell-Nr.
	VC-Anschlusskonsole Speichernachrüstatz Neu-Installation Aufputz für ecoTEC exclusiv bis VC 276/4-7 bestehend aus: 1 Durchgangs-Wartungshahn Rp 3/4 mit Anschluss für KFE Hahn R 1/2, 1 Durchgangs-Wartungshahn Rp 3/4 mit Anschluss für KFE-Hahn R 1/2 und Anschluss für Sicherheitsventil R 1/2 , 2 KFE-Hähne, 1 Sicherheitsventil Rp 1/2 bis 3,0 bar, 1 Speicherfühler Wartungshähne mit Quetschverschraubung für Geräteanschluss	306710
	VC-Anschlusskonsole Speichernachrüstatz Neu-Installation Unterputz für ecoTEC exclusiv bis VC 276/4-7 bestehend aus: 1 Eck-Wartungshahn Rp/R 3/4 mit Anschluss für KFE Hahn R 1/2, 1 Eck-Wartungshahn Rp/R 3/4 mit Anschluss für KFE-Hahn R 1/2 und Anschluss für Sicherheitsventil R 1/2 , 2 KFE-Hähne, 1 Sicherheitsventil Rp 1/2 bis 3,0 bar, 1 Speicherfühler Wartungshähne mit Quetschverschraubung für Geräteanschluss und Verlängerung mit Rosette 60 mm Ø	306711
	Ablauftrichter zum Anschluss der Überlaufleitung Ablauftrichter R 1 mit Syphon und Rosette	000376
	Übergang R 1 auf DN 20 Übergangszubehör zur Reduzierung des Gasanschlusses bei vorhandenem Gashahn R/Rp 1 auf DN 20.	009728
	Quetschverschraubung 3/4 für heizungsseitigen Geräteanschluss erforderlich bei Weiterverwendung der heizungsseitigen Wartungshähne Rp3/4	009391
	Übergangszubehör für den Heizkreisanschluss ecoTEC exclusiv an Fremdinstallationen, Unterputz Verwendbar für Fremdinstallationen der Typen Z, ZR, ZW und ZWR zusätzlich erforderlich	009337
	Installations-Set für ecoTEC exclusiv VC 356/4-7 bis 656/4-7 bestehend aus: 2 Wartungshähnen G 1 1/2 x Rp 1 1/4 Ergänzung mit Überströmventil (0020059561) für VC 356/4-7, wenn bei Einkreisanlagen keine hydraulische Weiche eingesetzt wird.	0020059560
	Überströmventil für ecoTEC exclusiv VC 356/4-7 bestehend aus: Überströmventil Rp 3/4, einstellbar von 100 bis 350 mbar Hinweis: Nur bei Einkreisanlagen, wenn keine hydraulische Weiche eingesetzt wird!	0020059561
	Speicherlade-Set für ecoTEC exclusiv VC 356/4-7 bestehend aus: 3-Wege-Umschaltventil R 1, 230 V, inkl. Anschlusswinkel Rp1 x R1 und 2 Anschlussstücke Rp 1 x R 3/4 Hinweis: Überströmventil (0020059561) erforderlich, zusätzlich mitbestellen	0020059562